

Floranid® N 31 31-0-0



Slow-Release Meststoffen

N-meststof met ISODUR® -stikstof, dus met langzame N-afgifte.

- Efficiënt en gecontroleerd vrijkomen van stikstof over een periode van 3 tot 4 maanden
- Activiteitsindex > 95 %
- Geen zout-actieve stoffen, dus geen wortelverbranding of plantbeschadiging, zelfs niet bij grote hoeveelheden

Beschrijving

Dankzij de fijne granulatie (90 % binnen 0,7-2,8 mm) kan Floranid® N31 gelijkmatig worden aangebracht met strooiers of met de hand.

Floranid® N 31 is een echte N-meststof met langzame N-afgifte. ISODUR® N (IBDU) is het hoofdbestanddeel van Floranid® N 31 met een aandeel van ca. 90 % van de N-fractie. Het hoge ISODUR® -gehalte zorgt voor een gelijkmatige afgifte over meerdere maanden, afhankelijk van de weersomstandigheden. ISODUR® wordt hoofdzakelijk door vocht omgezet in plant opneembare N en dit reeds bij temperaturen vanaf 5°C. Door de continue, maar gematigde N-toevoer worden mogelijke N-verliezen tot een minimum beperkt. Floranid® N 31 is daarom vooral geschikt voor gebieden waar uitspoeling naar diepere bodemdelen moet worden vermeden. Floranid® N 31 levert geen zoutactieve materialen en resulteert dus ook bij relatief grote hoeveelheden niet in verbranding.

Samenstelling

EU-bemestingsproduct

MINERALE MESTSTOF - PFC 1 (C) (I) (a) (i)

Enkelvoudige stikstofmeststof N 31

Chloorarm

Deze meststof bevat ureum, dat ammoniak kan uitstoten en de luchtkwaliteit kan beïnvloeden. Afhankelijk van de lokale omstandigheden moeten passende saneringsmaatregelen worden genomen.

Inhoud	Voedingsstoffen
31,0 %	N
	totaal stikstof
	28 % isobutylideendiureum
	3 % ureum

Opslagomstandigheden:

Bescherm opgeslagen meststof tegen vorst, licht, hoge temperaturen en vocht. Vermijd grote temperatuurschommelingen. Stapel niet meer dan twee pallets. Bewaar alleen in originele verpakking. Na opening snel opgebruiken.

Informatie over veiligheid en milieu:

Volg de gebruiksaanwijzing om risico's voor de menselijke gezondheid en het milieu te vermijden.

EUH210: Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.

Korrelgrootteverdeling: Korrels, 90 % < 2,8 mm

Algemene informatie: PROFESSIONELE MESTSTOF

Verpakking

- 25 kg zak

Aanbevelingen voor transport en opslag

Transport

- Levering pallets met zakken.
- Bescherm losse goederen tegen vocht tijdens het transport.
- Bescherm de goederen tegen overmatig direct zonlicht en grote temperatuurschommelingen tijdens het transport.
- Transporteer alleen kunstmest bij gematigde temperaturen. Gebruik indien nodig een geklimatiseerde vrachtwagen.
- Let op eventuele etiketten van gevaarlijke stoffen op het product.

Opslag algemeen

- Bescherm opgeslagen meststoffen tegen vorst, licht en vocht.
- Sla losse goederen op in een gebouw en niet in de open lucht. Houd de deuren gesloten en dek gestapelde materialen af.
- Aangezien het product de neiging heeft om vocht aan te trekken, moet het worden beschermd tegen regen en stilstaand water.
- Let op de etiketten van gevaarlijke stoffen op het product, indien van toepassing.
- Vermijd het stapelen van meer dan twee pallets op elkaar. Dek losse goederen altijd af en laad niet in de regen.
- Alleen transporteren en opslaan bij temperaturen tussen 5 °C en 40 °C. Alleen in de originele verpakking bewaren. Producten moeten zo snel mogelijk na opening worden opgebruikt.

Opslagtemperatuur

- Vermijd vorst en te hoge temperaturen.
- Vermijd grote temperatuurschommelingen tijdens de opslag.

Storage periode

- De producten moeten zo snel mogelijk na opening worden opgebruikt.