

Vitanica® RZ



Biostimulanten

Oplossing van een samengestelde NK-meststof met zeewierextracten en *Bacillus* sp., voor het vitaliseren van planten en het bevorderen van een gezonde wortelgroei.

- Bevat een extract van het zeewier *Ecklonia maxima*
- *Bacillus* sp., bevordert een gezonde ontkieming en wortelgroei.
- Voor fertigatie en bladtoepassing in alle gewassen

Beschrijving

Vitanica® RZ is een vloeibare NK-meststof voor fertigatie en bladtoepassing in alle gewassen gedurende de gehele groeiperiode. Vitanica® RZ bevat een zeewierextract van *Ecklonia maxima*. Samen met de gunstige en complexe werkingwijze van de *Bacillus* sp., heeft Vitanica® RZ een stimulerend effect op de wortelgroei en ondersteunt het de vitaliteit en stresstolerantie van de planten.

Samenstelling

Oplossing van een samengestelde NK-meststof 5-0-5 met zeewierextract (*Ecklonia maxima*) en waarin bacteriën, *Bacillus sp.*, zijn gemengd.

Chloorarm.

Precursorenwetgeving bijlage 2 product.

Inhoud	Voedingsstoffen	
5,0 %	N	totale stikstof
		1,5 % nitraatstikstof
		3,5 % ureumstikstof
5,0 %	K ₂ O	wateroplosbaar kaliumoxide

Het product bevat minstens 1×10^3 kve/ml bacteriën (*Bacillus subtilis*).

Ontheffingsnummer: EM035.Y

Verpakking

- 10 l bus

Aanbevelingen voor transport en opslag

Transport

- Levering op pallets in bussen.
- Bescherm goederen tegen vocht tijdens het transport.
- Beschermen van goederen tegen overmatig direct zonlicht en grote temperatuurschommelingen tijdens het transport.
- Transporteer alleen kunstmest bij gematigde temperaturen. Gebruik indien nodig een geklimatiseerde vrachtwagen.
- Let op eventuele etiketten met gevaarlijke stoffen op het product.

Opslag algemeen

- Bescherm opgeslagen meststoffen tegen vorst, licht en vocht.
- Sla goederen op in een gebouw en niet in de buitenruimte. Houd de deuren gesloten en bedek bedek het opgehoopte materiaal.
- Let op de etiketten voor gevaarlijke stoffen op het product, indien van toepassing.
- Controleer het etiket of het veiligheidsinformatieblad op de juiste transportcondities en opslagtemperaturen.

Opslagtemperatuur

- Vermijd vorst en te hoge temperaturen.
- Vermijd grote temperatuurschommelingen tijdens de opslag.

Storage periode

- Bij correcte opslag kan de meststof (met uitzondering van vloeibare meststoffen) tot drie jaar na levering in de gesloten originele verpakking worden bewaard.
- De producten moeten zo snel mogelijk na opening worden opgebruikt.